

# GENEESMIDDELENBULLETIN

**Redactie-adres:** Geneesmiddelenbulletin, Dokter Reijersstraat 10, Leidschendam, telefoon 070-694211 tst. 2337, telex 32362

**Redactieraad:** Dr. G. Blomhert, 's-Gravenhage; Dr. J. Bijlmer, Deventer; R. Drion, Leidschendam; Prof. Dr. J. C. van Es, Utrecht; Prof. Dr. T. Huizinga, Groningen; Dr. K. F. Kerrebijn, Rotterdam; I. Ph. L. Koperberg, Utrecht; L. Kuenen, Leiden; J. B. Lenstra, Rotterdam; Prof. Dr. E. Mandema, Groningen; Dr. F. A. Nelemans, 's-Gravenhage; Prof. Dr. E. L. Noach, Leiden; Prof. Dr. J. van Noordwijk, Utrecht; Prof. Dr. S. J. Nijdam, Nijmegen; J. H. Pannekoek, Gorinchem; Dr. P. Siderius, Leidschendam; Dr. L. J. Swaab, Amsterdam; Dr. C. A. Teijgeler, Leidschendam; Prof. Dr. D. de Wied, Utrecht

**Redactiechef:** H. Olthuis, Leidschendam; Dr. J. van der Meer, Leidschendam

**Uitgave:** Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Verschijnt eenmaal per veertien dagen

Copyright: Geneesmiddelenbulletin

Jaargang 6, nr. 5

24 maart 1972.

## HET VOORSCHRIJVEN VAN Verdovende Middelen en Amfetaminen per 1 april 1972

Met ingang van 1 april 1972 treedt het Besluit amfetaminen d.d. 11 januari 1972 nr. 124298 (Staatscourant nr. 17 van 25 januari 1972) in werking, waarbij wordt bepaald op welke wijze amfetaminen vanaf die datum door een arts, tandarts en diergeneeskundige moeten worden voorgeschreven. Deze wijze van voorschrijven is geheel analoog aan de eveneens op 1 april 1972 in werking tredende regeling, welke bij Besluit van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 15 december 1971 nr. 122604 wordt gegeven met betrekking tot het voorschrijven en afleveren van verdovende middelen op recept (Staatscourant nr. 252 van 28 december 1971). In dit verband wordt opgemerkt dat bij wet van 22 december 1971 (Staatsblad 1971 nr. 808) de *assistent-arts* de bevoegdheid wordt verleend onder toezicht van een arts de geneeskunst uit te oefenen en als zodanig ook recepten voor te schrijven, met dien verstande, dat deze bevoegdheid zich niet uitstrekt tot het voorschrijven van verdovende middelen.

Recepten ter aflevering van verdovende middelen of amfetaminen aan een *persoon* voor wie deze worden voorgeschreven, dienen de volgende gegevens te bevatten:

1. De naam en voorletters, volledig adres en telefoonnummer van degene die voorschrijft.
2. De datum, waarop het preparaat wordt voorgeschreven.
3. De naam van het preparaat, alsmede *voluit in letters geschreven de hoeveelheid van het preparaat*.
4. De naam en voorletters, alsmede het volledige adres van de persoon ten behoeve van wie het preparaat wordt voorgeschreven.
5. Een duidelijke omschrijving van de wijze van gebruik, waaronder begrepen de maximaal per etmaal te gebruiken hoeveelheid.  
*Niet* toelaatbaar zijn: 'gebruik bekend', 'als voren'.
6. Het aantal herhalingen moet *voluit in letters worden geschreven*.

Indien de aflevering aan de *voorschrijvende medicus* dient te geschieden en bestemd is:

- a. voor een bekende patient, dient het recept de gegevens 1 t/m 4 te bevatten alsmede de woorden 'in manu medici' of een aanduiding van gelijke strekking.
- b. ter toediening in de praktijk van de voorschrijvende arts, moet het recept de gegevens 1 t/m 3 bevatten en de woorden 'tot uitoefening der geneeskunst'.

Indien de aflevering dient te geschieden aan een *ziekenhuis* of een *bedrijfsgeneeskundige dienst* moet het recept de gegevens 1 t/m 3 bevatten alsmede de woorden: 'tot uitoefening der geneeskunst in het ziekenhuis' of 'ten behoeve van een bedrijfsgeneeskundige dienst' maar ook de naam en het adres van het ziekenhuis resp. de bedrijfsgeneeskundige dienst.

Het recept moet volgens de beschikking met *onuitwisbare inkt* (vulpen-inkt, balpen) zijn geschreven en zijn voorzien van de volledige handtekening van de voorschrijvende arts.

Per recept mag slechts *één preparaat* worden voorgeschreven. Deze bepaling is noodzakelijk geworden omdat aan de apotheker eisen worden gesteld ten aanzien van het opbergen van de recepten. De recepten moeten namelijk op volgorde van de naam van de voorschrijvende arts en vervolgens op naam van het verdovende middel c.q. amfetamine worden bewaard.

Voor de apotheekhoudende geneeskundige geldt de verplichting van de door hem afgeleverde preparaten, ten genoegen van de regionale inspecteur voor de geneesmiddelen, een administratie te voeren waaruit kan blijken welke preparaten hij heeft afgeleverd en aan wie deze aflevering heeft plaatsgevonden. De bescheiden, betrekking hebbende op deze administratie alsmede de recepten waarop de preparaten zijn voorgeschreven, moeten gedurende 6 jaren worden bewaard.

Naast de boven beschreven regels is in het Besluit verdovende middelen een bijzondere regeling voor de voorschrijvende arts opgenomen.

Een arts, die naar het oordeel van de geneeskundig inspecteur en de inspecteur voor de geneesmiddelen niet voldoende kan aantonen dat hij voorgeschreven verdovende middelen tot uitoefening van de geneeskunst nodig had, kan door gemeenschappelijk verzoek van de geneeskundig hoofdinspecteur en de hoofdinspecteur voor de geneesmiddelen worden verplicht een toedieningsregister aan te houden waarin vermelding dient plaats te vinden van:

- a. de naam en de hoeveelheid van het toegediende verdovende middel;
- b. de naam en voorletters, alsmede het volledige adres van de persoon, aan wie het preparaat is toegediend;
- c. de datum van toediening.

Het Besluit amfetaminen heeft betrekking op de volgende geneesmiddelen:

amphetaminum en zijn zouten  
dexamphetaminum en zijn zouten  
levamphetaminum en zijn zouten  
methamphetaminum en zijn zouten  
ethylamphetaminum en zijn zouten  
amfepramonum en zijn zouten  
benzphetaminum en zijn zouten  
fencamfaminum en zijn zouten  
fenetyllinum en zijn zouten

methylphenidatum en zijn zouten  
pemolinum en zijn metaalverbindingen  
phacetoperanum en zijn zouten  
phendimetrazinum en zijn zouten  
phenmetrazinum en zijn zouten  
phenterminum en zijn zouten  
pipradrolum en zijn zouten  
prolintanum en zijn zouten  
propylhexedrinum en zijn zouten

Teneinde de genoemde besluiten in hun praktische uitvoering eenvoudig samen te vatten wordt aan de hand van een voorbeeld duidelijk aangegeven op welke recepten een apotheek of apotheekhoudende geneeskundige uitsluitend verdovende middelen en amfetaminen mogen afleveren.

maar zo :

P. Dokter, arts                    15 april 1972.  
Zusterstraat 2  
Pildam.  
tel. 080-23489

R/  
Dexamphetaminum 5 mg  
d.t.d. tabletten no. zestig  
S.            tweemaal per dag één tablet

*P. Dokter*

pat.: A.P. Pietersen  
Steenstraat 16  
Pildam.

niet zo :

P. Dokter, arts  
Zusterstraat 2  
Pildam.  
tel. 080-23489

R/  
Dexamphetaminum 5 mg  
d.t.d. tabl. LX  
S.            gebruik bekend

R/  
Morphine 10 mg  
d.t.d. supp. XV  
S.            u.c.

*P.D.*

pat.: Pietersen

en zo :

P. Dokter, arts                    15 april 1972.  
Zusterstraat 2  
Pildam.  
tel. 080-23489

R/  
Morphini HCl 10 mg  
d.t.d. supp. no. vijftien  
S.            's avonds voor het slapen  
gaan bij hevige pijn  
(maximaal drie zepillen)

*P. Dokter*

pat.: A.P. Pietersen  
Steenstraat 16  
Pildam.

De in deze recepten gebruikte namen zijn fictief.

Voor elk preparaat *moet* een afzonderlijk recept worden voorgeschreven en er mogen op dat recept *geen* andere geneesmiddelen worden voorgeschreven.

Apothekers mogen alleen in *noodgevallen* verdovende middelen en amfetaminen afleveren op een recept dat niet voldoet aan hetgeen in de besluiten is gesteld en dan nog alleen als de apotheker redelijkerwijs mag aannemen dat geen gevaar voor misbruik bestaat.

In onderstaande tabel zijn de merknamen opgenomen van de preparaten waarin de betreffende amfetaminen voorkomen.

Amfetaminen zijn uitvoerig besproken in: Geneesmiddelenbulletin 2 (1968) 67.

Amfetamine preparaten	
<i>Merknaam</i>	<i>Stoffen</i>
Apetinil® drag.	*ethylamfetamine 12 mg zwavel 250 mg ageldraat 50 mg
Apisate® tabl.	*amfepramon 75 mg thiamine 5 mg riboflavine 4 mg nicotinamide 30 mg pyridoxine 2 mg
Coffadyne® tabl.	*amfetamine d-vorm 7,4 mg coffeine 50 mg
Dexedrine® spans. tabl.	*amfetamine d-vorm 10 mg *amfetamine d-vorm 5 mg
Drinamyl® spans. tabl.	*dexamfetamine 10 mg amobarbital 65 mg *dexamfetamine 5 mg amobarbital 32,4 mg
Ex-Adipos® caps.	*fentermine 15 mg
Frekentine® drag.	*amfepramon 25 mg
Ionamin® caps.	*fentermine 15 mg
Lidepran® tabl.	*facetoperan 5 en 20 mg
Mirapront® caps.	*fentermine 15 mg
Pento-Adiparthrol® drag.	*dexamfetamine 13 mg zwavel 250 mg ageldraat 50 mg
Pervitin® amp. tabl.	*methamfetamine 16,5 mg *methamfetamine 3 mg
Plimasin® drag.	tripelennamine 25 mg *methylfenidaat 5 mg
Preludin comp.® tabl.	*fenmetrazine 15 mg oxyfenisatine 3 mg
Reactivan® drag.	*fencamfamine 10 mg thiamine 10 mg pyridoxine 20 mg cyanocobalamine 10 mcg ascorbinezuur 100 mg
Ritalin® tabl.	*methylfenidaat 10 mg
Stimulol® tabl.	*pemoline 20 mg
* valt onder Besluit amfetaminen	

gebu © 39'72

Het volgende nummer van het Geneesmiddelenbulletin verschijnt op 21 april 1972.